



Prefeitura
de Jundiaí

PREFEITURA DE JUNDIAÍ

UGPS / DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 964 Centro - Jundiaí/SP Tel.: 11 4589-6428

<https://visa.jundiai.sp.gov.br>

**AUTODECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FÍSICO FUNCIONAL PARA
ATIVIDADE DE EXAME DE ANÁLISES CLÍNICAS TIPO I INSTALADA EM
FARMÁCIAS E DROGARIAS**

Declaro:

1. Estar ciente da RDC Anvisa nº 786/2023 para a execução das atividades de análises clínicas (EAC) Tipo I;
2. Atender aos requisitos físico funcionais previstos na Subseção I - Da infraestrutura do Serviço Tipo I, artigo 20 a 22 da RDC Anvisa nº 786/2023;
3. Atender a legislação sanitária vigente na execução do projeto arquitetônico, assim como as demais normas e legislações federais, estaduais e municipais relacionadas aos projetos de instalações e complementares necessários à boa execução da obra e funcionamento do estabelecimento e memorial descritivo;

DECLARO, ainda, que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade por elas.

Jundiaí, _____ de _____ de 20_____.

Nome e Assinatura do Responsável Legal

Nome e Assinatura do Responsável Técnico do estabelecimento